



**RÉNO
LIGHT®**

FERMETURES

Gamme rénovation solaire

Valoriser
les espaces de vie


FRANCIAFLEX

VOLET ROULANT SOLAIRE

Le volet roulant solaire est parfaitement autonome grâce à sa motorisation solaire qui offre le confort d'un volet électrique tout en préservant l'environnement. Sa pose facile, sans câblage électrique, simplifie les travaux d'installation et permet une utilisation fiable, permanente, pour longtemps

LES +

- + Le panneau capte la lumière du jour même en cas de faible ensoleillement.
- + Fonctionnement du volet même en cas de coupure électrique.
- + 30 jours d'autonomie.
- + Travaux facilités par l'absence de câblages électriques.



GARANTIE 5 ANS



SUR-MESURE



NORME EUROPÉENNE
EN 13659

Panneau solaire

Panneau solaire intégré sur le coffre



Double isolation phonique et thermique

Lame finale équipée d'un joint d'étanchéité. Joints anti-bruit dans les coulisses



Coffre

Choix entre coffre 1/4 de rond et coffre pan coupé



Détection d'obstacle

Arrêt sur obstacle pour éviter tout dommage.



LA MOTORISATION SOLAIRE



Panneau photovoltaïque en verre au design sobre et élégant, technologie Monocristallin



Moteur radio SIMU alimenté par la batterie



Batterie intégrée dans le coffre offrant une autonomie de 30 jours avec ou sans soleil.



Émetteur mural à positionner selon vos envies

LES LAMES DU TABLIER

L'aluminium

- le plus résistant
- possibilité d'un grand choix de coloris

Le PVC

- le plus économique
- très isolant



les lames aluminium double paroi (ADP) existent en 37 et 42 mm



les lames PVC existent en 42 mm

LES COLORIS DE TABLIER

TABLIER PVC 42

Coloris de série



TABLIER ADP 37

Coloris de série



TABLIER ADP 42

Coloris de série




Coloris en option



LES COLORIS DE COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE ALUMINIUM

Coloris de série



Coloris en option FINITION CHÊNE DORÉ



Coloris en option SÉLECTION FRANCIAFLEX



finition sablée



finition brillante



Coloris en option SÉLECTION TENDANCE



finition métal

