

FENÊTRES PVC'



L'énergie de vous satisf' R




NOTRE HISTOIRE

UNIV'R est une société du Groupe Ridoret, née en 2017 de la réunion des Menuiseries Reveau et Roche France, chacune respectivement spécialiste du BOIS et de l'ALU-PVC. Si la première a été fondée en 1850 et la seconde en 1938, faisant toutes deux figures de référence dans leur domaine, nous n'avons cessé d'évoluer. **Ensemble, nous sommes passés du traditionnel artisan-fabricant-poseur à un processus plus global et maîtrisé en termes de normes et de techniques.**

Au cœur de ces innovations, nous restons cependant attachés à nos valeurs initiales : **l'humain, le service client, la personnalisation, et l'amour du travail bien fait.** Grâce à nos complémentarités, nous garantissons la régularité sur l'ensemble de nos gammes. Nous avons en commun des experts à chaque étape, le respect de la conformité, et un processus de fabrication rodé au millimètre...

L'histoire d'UNIV'R s'écrit parallèlement à la vôtre, en cherchant à **allier le meilleur de chaque métier** et surtout, en regardant vers l'avenir.



17 Charente-Maritime
le siège

79 Deux-Sèvres
la production

5 usines
de production

800

salariés

97

millions d'€

+ de 85 ans

d'expérience

3 000

m² de bureaux

30 000

m² de bâtiments industriels



NOS VALEURS

Expérience solide • Fabrication française • Proximité de terrain • Esprit d'équipe • Rigueur technologique • Logique raisonnée • Variété de choix



NOS SERVICES



UNE ÉTUDE
PERSONNALISÉE
SUR-MESURE



LE CONSEIL
TECHNIQUE



BUREAU
D'ÉTUDES



DES
MENUISIERS
QUALIFIÉS



DU SUR-MESURE
SUIVANT
GABARIT



UNE GAMME
COMPLÈTE
DU TRADITIONNEL
AU CONTEMPORAIN

LE SIMULATEUR

UTILISATION EN 3 ÉTAPES

Sur le site : <https://simulateur.simuleo.com/univr/>


Personnalisez votre façade :

Découvrez un large choix de portes d'entrée et modélisez-la sur la photo de votre maison !




01

Je prends la photo de la maison




02

Je place la porte



03

Je change les caractéristiques de la porte (modèle, couleur, etc.)



L'APPLI...



Emmenez nous partout, l'application MON UNIV'R vous donne accès aux actualités, catalogue, coupes techniques, contact... Disponible sur Android et Appstore.



RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS TARIFS SUR MYPRICER.

Accessible directement sur le web via un accès sécurisé.
Plus d'informations auprès de votre commercial.

SYNOPTIQUE PVC



CONFORT



PRIVILÈGE

MOULURES		
Parcloses droites	■	
Parcloses arrondies	■	■
Parcloses moulurées	■	■
DORMANTS		
Monoblocs	■	■
Rénovation	■	■
MENUISERIES CINTRÉES	■ (sous conditions)	■ (sous conditions)
AUTRES FORMES	■ (sous conditions)	■ (sous conditions)
BATTEMENT CENTRÉ	■	■
FERRAGE FENÊTRE	Fiches	Fiches
CRÉMONE SORTIE DE TRINGLE	■	
CRÉMONE RENVOI D'ANGLE	Pack Confort	■
HOUSSETTE BASSE SEMI-FIXE	■	
OSCILLO-BATTANT	■	■
Verrou ZH	Pack Confort	■
Gâches Sécurité	Pack Confort	■
RELEVEUR DE VANTAIL	Pack Confort	■
FERRAGE OSCILLO-BATTANT	■	■
FERRAGE INVISIBLE	■	■
LIMITEUR D'OUVERTURE OF	■	■
HOUSSETTE + POIGNÉE DE TIRAGE	■ sur PF	■ sur PF
VERROUS À LEVIER SUR SEMI-FIXE	■	
ENTREBAILLEUR ENCASTRE	■	
OUVERTURE EXT	■	■
SEUIL PMR	■	■
PETITS BOIS		
Petits Bois collés	■	■
Petits Bois intégrés	■	■
POSITIONNEMENT PRIX	€	€€€
COULEURS	3 Teintes masses 3 plaxés	Toutes

Standard CONFORT - ■ Option CONFORT - ■ Standard PRIVILÈGE - ■ Option PRIVILÈGE - ■ Option - ■

QUINCAILLERIE PVC



	POIGNÉE DE SÉCURITÉ	POIGNÉE À CLÉ*	POIGNÉES DE PORTE-FENÊTRE À SERRURE	FAUSSE CRÉMONE	CACHE FICHE TURLUPÉE
PRIVILÈGE	■	■	■	■	■
CONFORT	■	■	■	■	■
BLANC SUR BLANC	■	■	■	■	■
TON ALU SUR PLAXÉ	■	■	■		
FER PATINÉ				■	■
LAITON POLI	■		■	■	■

*EN BASE EN BLANC SUR LE BLANC ET EN TON ALU SUR LE PLAXÉ ET TEINTÉ MASSE AUTRE QUE BLANC

LES + COULEURS

UN CHOIX DE 38 COULEURS

Trois catégories disponibles qui répondront aux demandes des plus exigeants.
Délais courts sur les dormant rénovation pour le : Chêne doré - Chêne naturel - Gris anthracite lisse.
« Sans évaburage » disponible uniquement pour le Plaxé sur Confort et Privilège (hors chantier).

CONFORT




PRIVILÈGE




STANDARD



AUTRE PLAXÉ STANDARDS



HORS STANDARD



PLAXAGE - CINTRAGE


LA COLORATION PAR PLAXAGE

Le plaxage consiste à apposer un film PVC à chaud sur les profilés des menuiseries directement. Cette technique permet de choisir parmi une multitude de coloris. De plus, il ne nécessite pas d'entretien, résiste aux intempéries et il est traité contre les UV.



CINTRAGE PVC

Le cintrage du PVC se fait par déformation de la matière autour d'un gabarit après passage dans un bain de glycérine.







PVC'

PRIVILÈGE..... P.8
CONFORT.....P.12

LES FENÊTRES



PVC,

PRIVILÈGE

PERFORMANCE
& ADAPTABILITÉ


CLASSEMENT A*₄ E*_{7A} V_{A2}

PERFORMANCE THERMIQUE
Jusqu'à 1,2 W/m².K en double vitrage


LES FENÊTRES PRIVILÈGE sont conçues de façon à s'adapter aux chantiers en neuf et en rénovation. Pourvues d'un ouvrant 6 chambres et d'un dormant 5 chambres, les fenêtres Privilège répondent aux exigences thermiques et acoustiques actuelles. Gamme totalement personnalisable, de nombreux coloris sont disponibles. Choix importants de dormant pour tous les cas de pose (rénovation, dépose totale, pose en applique...) dans tous les coloris.




Ouvrant 78 mm
semi-affleurant
6 chambres, en
PVC




Réno aile de 32 mm compensée




Réno aile de 39,5 mm




Réno aile de 42 mm compensée




Réno aile de 65 mm





Sans aile avec double rainure




Neuf Large



Neuf Très Large



options



OSCILLO-BATTANT
Disponible avec l'option oscillo-battant.

OUVERTURE EXTÉRIEURE

Pour un gain de place à l'intérieur, choisissez l'option ouverture extérieure.



infos couleurs




Couleurs
STANDARD
(voir les couleurs disponibles
en page 11)




Couleurs
HORS STANDARD



Disponible en option en bicoloration




Rectangle



Trapèze




Triangle



Plein cintre



Cintre surbaissé



Anse de panier

Formes

PERFORMANCES ACOUSTIQUES ET THERMIQUES

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Classe AC1 = 30 dB (A) façade en 4-20-4

Classe AC2 = 35 dB (A) façade en 4-14-10

Classe AC3 = 39 dB (A) façade en 44/2 acou-18-10

ISOLATION THERMIQUE Menuiseries Blanches

DOUBLE VITRAGE

4-20-4 Fe Argon

4-20-4 Fe Argon "One" Warm Edge

TRIPLE VITRAGE

4-16-4-16-4 Fe Argon Warm Edge

CoefUw

1,4

1,2

CoefUw

0,87

Valeurs basées sur les dimensions conventionnelles ACOTHERM.
* pour un débit de 15 m³/h selon calculs du LASIE, labo CNRS.



Ensemble composé



Fenêtre oscillo-battante posée en embrasure.
En option ferrage invisible pour limiter l'ouverture pour ces cas de pose.



CONFORT

ESSENTIEL & SIMPLICITÉ

CLASSEMENT A*₄ E*_{7A} V_{A2}


PERFORMANCE THERMIQUE
Jusqu'à 1.3 W/m².K

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
de 30 à 41 dB



Ouvrant 70 mm
5 chambres,
en PVC

LES FENÊTRES CONFORT s'adaptent à toutes les architectures et les styles avec sa ligne extérieure droite et son design épuré. Dotées d'un profil de 70 mm ouvrant et dormant, les fenêtres Confort disposent de 5 chambres, de parclores droites en base. Son battement est décentré en base et centré en option. Elle apporte tout le confort thermique nécessaire avec son système de double joint. Choix importants de dormant pour tous les cas de pose (rénovation, dépose totale, pose en applique...) sur les 6 coloris de la gamme.



OSCILLO-BATTANT

options



BATTEMENT CENTRÉ.

En option, optez pour le battement centré.



PARCLOSE ARRONDIE.

La gamme Confort est en base avec parclofes droites et se décline en option avec des parclofes moulurées ou arrondies.

infos couleurs




Blanc



Couleurs
(voir les couleurs disponibles
en page 11)




Rectangle




Trapèze




Triangle



Plein cintre



Cintre surbaissé



Anse de panier

Formes

PERFORMANCES ACOUSTIQUES ET THERMIQUES

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Classe AC1 = 30 dB (A) façade en 4-16-4

Classe AC2 = 35 dB (A) façade en 4-16-10

Classe AC3 = 40 dB (A) façade en 44/2 acou. 18-10

ISOLATION THERMIQUE (sauf coulissant)

DOUBLE VITRAGE

4-20-4 Fe Air

4-20-4 Fe Argon Warm Edge

CoefUw

1,6

1,3




Châssis 2 vantaux blanc



Châssis 3 vantaux
avec volets roulants visio



www.univrmenuiserie.fr  



70 rue de Québec - 17000 LA ROCHELLE • univr@univrmenuiserie.fr



L'énergie de vous satisf'R

Une marque du groupe Ridoret